


Höhenverstellbarer Absorber, ganz nach Ihren Wünschen



Naht oder Aluoptik

eckig oder gerundet, mit 60 mm Radius




Höhenverstellbares ergo|panel, ganz nach Ihren Wünschen



### Traversenanbindung\* oder Tischplattenbefestigung

\* nicht alle Hersteller und Systeme



Dezent verarbeitete Systemschienen erlauben jederzeit eine Verstellung auf Wunschhöhe und bleiben dabei stets stabil.

rechts zeigt eine nahezu an jedem Tisch anwendbare Tischplattenhalterung

Links, Traversenanbindung am Tischgestell




Auch an eine jederzeit nachrüstbare Tischflächenerweiterung durch die dritte Ebene ist gedacht

Absorberklasse B – senkrecht im Raum stehend gemessen

Beste Wirksamkeit – durch ehrliche Messmethode

## Höchstschallabsorbierend



Silence

Ergebnistabelle		
f [Hz]	$\alpha_s$	$\alpha_p$
50	0,20	0,15
63	0,18	
80	0,12	
100	0,20	0,30
125	0,27	
160	0,42	
200	0,50	0,60
250	0,57	
315	0,66	
400	0,70	0,80
500	0,83	
630	0,84	
800	0,84	0,85
1000	0,82	
1250	0,86	
1600	0,90	0,90
2000	0,86	
2500	0,95	
3150	0,88	0,85
4000	0,88	
5000	0,86	

$\alpha_w = 0,85$   
**Schallabsorberklasse B**

Neu im  
Sortiment

**Gabriel**<sup>®</sup>  
Filzstoffe

